

Muscad d'Autriche

Vas 12 A90

Muscad d'Autriche

Vass4R01s361-365



INRA

SCIENCE & HUMAIN

Collection Vassal-Montpellier

OMtp765

FH

Muscad d'Autriche


~~4 R 1 s 361-365~~ musc

VII 18A5

4 R 1 s 361-365

~~VII Planché 18A5~~

Muscad d'Autriche





Désignation : Muscat d'Autriche

Clos Planche 12 Côté A N° 90

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 24.9.66 + 5 ??

01 - 0
02 - 0
03 - 1
04 - 3
05 - 1

3e époque

P. 1

25.8.59
+ 2 P. 0

Désignation : Muscat d'Autriche

Clos Planche 12 Côté H N° 90

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 86
220
319
4 14
5 12

Désignation Muscat d'Autriche

Clos Planche 12 Côté A N° 90

Vigueur : 3

Date de maturité 9.8.60 + 1

Charge

s. 1 6 P. 0
2 9
3 8
4 7
5 8

Miller: 0 1 2 ③ 4 5

Désignation : Muscat d'Autriche

Clos VII Planche 18 Rang A Souche 5

Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : 30.8.65 + 2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - ① - P - ① - M - C.

BAIE : TG - G - ① - P.

① - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : ② - m - ar - fox - herb.
s 2 3 disc - ② - sph - ell. - Ov.
Obv. - cyl - fus.
s 3 2
s 4 0 avec pépins - ~~apvrène~~
s 5 4 jus : inc. - ~~coloré~~.

Pédoncule L. ① C.

Muscat d'Autriche

Année 1956

n° Planche Côté 12 A 90. .

	Nombre total	D A T E S									
		20	23								
1	8	0.	6.								
2	6	0.	4.								
3	5	0.	3.								
4	4	0.	3.								
5	6	0.	6.								

Delmonaco

I

23-3-56

Année 1957

Muscat d'Autriche

N° Planche Côté 12 A 90. .

	Nombre total	D A T E S									
		5/3/57									
1	8	2.									
2	5	2.									
3	4	2.	x								
4	5	5.	x								
5	3	2.	x								

I^e

06 5-3-57

Année 1958 -

Muscak d'Autriche

N° Planche côté 12. A. 90.

	Nombre total	15.3	19/3	D A T E S									
1	9.	2.	3.
2	13.	2.	7. ✓
3	10.	1.	6. ✓
4	8.	2.	7. x
5	6.	1.	3. x

D 6 19-3-58 I^e

Désignation : *Muscat d'Autriche*

VASSAL Planche **XII** Côté **A** N° **90** Scuthe 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Muscat d'Autriche

VASSAL Planche 12 côté A N° 90 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 31-5-54

N° ordre

Désignation :

Muscari 5^e Autriche

VASSAL Planche 12 côté A N° 90 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

Regret

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation *Muscot d'Autriche.*

VASSAL planche *16* côté *H* N° *90* souche 1 2 *(3)* 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *(4)*
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)*
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte *(1)* - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *(3)*
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen *(2)* - court 3.
- glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° *(3)*
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *(1)* - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

BRUCH

10.7.56

N° ordre

Désignation *Muscak d'Autriche*

VASSAL planche *12* côté *AN° 20* souche 1 2 *3* 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* *est* velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*,
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Tinet 29-7-57

N° d'ordre

Désignation *Muscat d'Autriche*

VASSAL planche 12 côté 7 N° 90 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
- A jus incolore 1 - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
31 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
32 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
33 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
34 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2

ni est pas musquée
Toul 30-8-83

BRach 18.9.16

Dénomination *Muscad d'Indonésie*

Planche ... *16* côté *H* Rang .. *90* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .. *1.0* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rang 5-1256

N° d'ordre: . . . *mi* . . . Désignation: *Mussat d'Autriche*.
Origine:
Emplacement: Vas. *12 A. 9.0* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) .
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2) -
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9..
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd. /B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_2 L'_2$: (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.